様式第５（第30条関係）（平９通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令130・平29経産令83・令元経産令17・令元経産令36・令２経産令92・一部改正）

<table>
<tr><td rowspan="3" colspan="2">容器検査所登録申請書</td><td>×整理番号</td><td></td></tr>
<tr><td>×受理年月日</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>×登録番号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">容器検査所所在地</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">容器再検査をする容器の種類及び附属品再検査をする附属品の種類</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">欠格事由に関する事項</td><td colspan="2">１　高圧ガス保安法第７条第１号又は第２号に掲げる者</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">２　高圧ガス保安法第53条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から２年を経過しない者</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">３　心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">４　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの</td><td></td></tr>
</table>

年　　月　　日

代表者　氏　名

殿

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。