様式第十六（第十八条関係）

（表紙）

流 域 下 水 道 事 業 計 画 書

流 域 下 水 道 管 理 者

工事着手の予定年月日

工事完成の予定年月日

備考

用紙は、日本産業規格Ａ４を標準とし、以下の各表において同様とすること。

（第１表）

流域関連公共下水道の予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調書								
流域関連公共下水道の予定処理区域の面積		ヘクタール			流域関連公共下水道の予定処理区域内の地名			
流域下水道処理区の名称	市町村名	流域関連公共下水道の名称	処理分区の名称	面積（単位 ヘクタール）	流域関連公共下水道との接続箇所の番号	流域関連公共下水道との接続箇所の位置	接続する流域下水道の幹線名	摘要

備考

１　分流式の流域下水道（雨水流域下水道を除く。）については、流域関連公共下水道の汚水に係る予定処理区域と雨水に係る予定排水区域とに分けて記載し、雨水流域下水道については、流域関連公共下水道の雨水に係る予定排水区域を記載すること。分流式の流域下水道の雨水に係る予定排水区域の記載については、調書中「予定処理区域」とあるのは「予定排水区域」と、「流域下水道処理区」とあるのは「流域下水道排水区」と、「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

２　「流域関連公共下水道の予定処理区域内の地名」の欄は、市町村名を記載するとともに、具体的な流域関連公共下水道の予定処理区域については、当該欄に「区域は下水道計画一般図表示のとおり」と記載すること。

３　「流域下水道処理区」とは、流域下水道により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。

４　「処理分区」とは、流域関連公共下水道の予定処理区域にそれぞれ流域下水道と接続する流域関連公共下水道の管渠（きょ）が二以上ある場合においてそれぞれの管渠（きょ）により下水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。

５　「流域下水道排水区」とは、分流式の公共下水道の雨水管渠（きょ）について吐口を有する排水系統が二以上ある場合においてそれぞれの排水系統により雨水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。

６　「排水区」とは、分流式の公共下水道の雨水管渠（きょ）について吐口を有する排水系統が二以上ある場合においてそれぞれの排水系統により雨水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。

（第２表）

計　　画　　降　　雨　　調　　書						
流域下水道処理区の名称	市町村名	流域関連公共下水道の名称	処理分区の名称	計　画　降　雨		摘要
				一時間当たりの降雨量（単位　ミリメートル）	確率年	

備考

１　分流式の流域下水道又は雨水流域下水道については、流域関連公共下水道の雨水に係る計画降雨を記載し、当該記載については、調書中「流域下水道処理区」とあるのは「流域下水道排水区」と、「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

２　「摘要」の欄は、一の処理分区に係る計画降雨が二以上あるときは、それぞれの計画降雨に係る地区の名称を記載するとともに、具体的な地区については、当該欄に「地区は下水道計画一般図表示のとおり」と記載すること。

（第３表）

吐口調書							
流域下水道処理区の名称	吐口の種類	吐口の番号又は名称	吐口の位置	計画放流量	放流先の名称	放流先の水位	摘要

備考

１　分流式の流域下水道（雨水流域下水道を除く。）については、汚水を排除すべき吐口と雨水を排除すべき吐口とに分けて記載し、雨水流域下水道については、雨水を排除すべき吐口を記載すること。分流式の流域下水道の雨水を排除すべき吐口の記載については、調書中「流域下水道処理区」とあるのは「流域下水道排水区」とする。

２　「吐口の種類」の欄は、処理施設に係る吐口、雨水吐の吐口又は分流式の流域下水道の雨水を排除すべき吐口ごとに、それぞれ、処理施設、雨水吐又は分流式雨水管渠（きょ）と記載すること。また、雨水吐の吐口又は分流式の流域下水道の雨水を排除すべき吐口のうちポンプ施設に係る吐口については、併せてポンプ施設と記載すること。

３　「放流先の水位」の欄は、処理施設の吐口については放流先の低水位を、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口のうちポンプ施設に係る吐口については計画高水位等を記載すること。

４　「摘要」の欄は、雨水吐については、令第５条の４第２号の規定に基づく措置の内容を記載すること。また、樋（ひ）門又は樋（ひ）管の存する吐口については、樋（ひ）門又は樋（ひ）管の点検の方法及び頻度を記載すること。

（第４表）

管渠調書								
流域下水道処理区の名称	幹線名	位置		最大内のり寸法 {単位 ミリ / メートル}	最小内のり寸法 {単位 ミリ / メートル}	延長 (単位 メートル)	点検箇所の数	摘要
		起点	終点					
計								

備考

1　分流式の流域下水道（雨水流域下水道を除く。）については、汚水管渠と雨水管渠とに分けて記載し、雨水流域下水道については、雨水管渠を記載すること。分流式の流域下水道の雨水管渠の記載については、調書中「流域下水道処理区」とあるのは「流域下水道排水区」とする。

3　「延長」については、10 メートル未満の端数を四捨五入して記載すること。

4　「摘要」の欄は、点検の方法及び頻度を記載すること。

（第５表）

処　理　施　設　調　書								
終末処理場等の名称	位置	敷地面積（単位　ヘクタール）	計画放流水質	処理方法	処　理　能　力		計画処理人口	摘要
					晴天日最大（単位　立方メートル）	雨天日最大（単位　立方メートル）		

終末処理場等の敷地内の主要な施設

終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個　数	構造	能　力	摘　要

備考

１　この表は、法第２条第４号イに該当する流域下水道について記載すること。

２　「終末処理場等」とは、終末処理場及び終末処理場以外の処理施設をいう。

３　「計画放流水質」の欄は、令第５条の５第２項の規定により流域下水道管理者が定める計画放流水質を記載すること。

４　「処理方法」の欄は、令第５条の５第１項第２号の表の下欄に掲げる方法その他の下水を処理する方法の名称を記載すること。

（第６表）

ポンプ施設調書						
ポンプ施設の名称	流域下水道処理区の名称	ポンプ施設の位置	敷地面積（単位　ヘクタール）	一分間の揚水量（単位　立方メートル）		摘要
				晴天日最大	雨天日最大	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構　造	能　力	摘要

備考

分流式の流域下水道（雨水流域下水道を除く。）については、汚水に係るポンプ施設と雨水に係るポンプ施設とに分けて記載し、雨水流域下水道については、雨水に係るポンプ施設を記載すること。分流式の流域下水道の雨水に係るポンプ施設の記載については、調書中「流域下水道処理区」とあるのは「流域下水道排水区」とする。

（第７表）

貯　留　施　設　調　書				
流域下水道処理区の名称	貯留施設の名称	貯留施設の位置	貯　留　能　力（単位　立方メートル）	摘　　要

備考

１　この表は、法第２条第４号イに該当する流域下水道について記載すること。

２　分流式の流域下水道については、汚水に係る貯留施設と雨水に係る貯留施設とに分けて記載すること。分流式の流域下水道の雨水に係る貯留施設の記載については、調書中「流域下水道処理区」とあるのは「流域下水道排水区」とする。

３　「摘要」の欄は、当該貯留施設を設置する目的を記載すること。

（第８表）

雨水流量調節施設調書						
雨水流域下水道排水区の名称	雨水流量調節施設の種類	雨水流量調節施設の名称	雨水流量調節施設の位置	雨水流量調節施設の構造	雨水流量調節施設の能力	摘要

備考

１　この表は、雨水流域下水道について記載すること。

２　「雨水流量調整施設」とは、法第２条第４号ロに規定する雨水の流量を調整するための施設をいう。

３　「雨水流量調整施設の種類」の欄は、堰（せき）、オリフィス、ゲート、貯留施設等を記載すること。

４　「摘要」の欄は、当該雨水流量調節施設を設置する目的を記載すること。