様式第三（第四条関係）

（表紙）

流域関連公共下水道事業計画書

流域関連公共下水道管理者

工事着手の予定年月日

工事完成の予定年月日

備考

用紙は、日本産業規格Ａ４を標準とし、以下の各表において同様とすること。

（第１表）

予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調書					
予定処理区域の面積	ヘクタール	予定処理区域内の地名			
処理分区の名称	面　　積（単位　ヘクタール）	流域下水道との接続箇所の番号	流域下水道との接続箇所の位置	接続する流域下水道の幹線名	摘要

備考

１　分流式の公共下水道については、汚水に係る予定処理区域と雨水に係る予定排水区域とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水に係る予定処理区域の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水に係る予定排水区域の記載については、調書中「予定処理区域」とあるのは「予定排水区域」と、「処理分区」とあるのは「排水区」と、流域関連公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流する場合には、調書中「流域下水道との接続箇所」とあるのは「放流箇所」と、「接続する流域下水道の幹線名」とあるのは「放流先の名称」とする。

２　「予定処理区域内の地名」の欄は、市町村名を記載するとともに、具体的な予定処理区域については、当該欄に「区域は下水道計画一般図表示のとおり」と記載すること。

３　「処理分区」とは、流域関連公共下水道の予定処理区域にそれぞれ流域下水道と接続する流域関連公共下水道の管渠（きょ）が二以上ある場合においてそれぞれの管渠（きょ）により下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。

４　「処理区」とは、汚水管渠（きょ）により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。

５　「排水区」とは、分流式の公共下水道の雨水管渠（きょ）について吐口を有する排水系統が二以上ある場合においてそれぞれの排水系統により雨水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。

（第２表）

計　　画　　降　　雨　　調　　書			
処理分区の名称	計　画　降　雨		摘　　要
	一時間当たりの降雨量（単位　ミリメートル）	確 率 年	

備考

１　分流式の公共下水道又は雨水公共下水道については、雨水に係る排水区の計画降雨を記載し、当該記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

２　「摘要」の欄は、一の処理分区に係る計画降雨が二以上あるときは、それぞれの計画降雨に係る地区の名称を記載するとともに、具体的な地区については、当該欄に「地区は下水道計画一般図表示のとおり」と記載すること。

（第３表）

吐口調書							
処理分区の名称	主要な吐口の種類	主要な吐口の番号又は名称	主要な吐口の位置	計画放流量	放流先の名称	放流先の水位	摘要

備考

１　分流式の公共下水道については、汚水を排除すべき吐口と雨水を排除すべき吐口とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水を排除すべき吐口の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

２　「主要な吐口」とは、令第５条の２第１号の吐口をいう。

３　「主要な吐口の種類」の欄は、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口ごとに、それぞれ、雨水吐又は分流式雨水管渠（きょ）と記載すること。また、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口のうちポンプ施設に係る吐口については、併せてポンプ施設と記載すること。

４　「放流先の水位」の欄は、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口のうちポンプ施設に係る吐口については計画高水位等を記載すること。

５　「摘要」の欄は、雨水吐については、令第５条の４第２号の規定に基づく措置の内容を記載すること。また、樋門（ひ）又は樋管（ひ）の存する吐口については、樋門（ひ）又は樋管（ひ）の点検の方法及び頻度を記載すること。

（第４表）

管渠調書				
処理分区の名称	主要な管渠の内のり寸法 （単位　ミリメートル）	延長 （単位　メートル）	点検箇所の数	摘要
計				

備考

１　「主要な管渠」とは、第３条第１項に規定する管渠をいう。

２　分流式の公共下水道については、汚水管渠と雨水管渠とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水管渠の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水管渠の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

３　「延長」については、10 メートル未満の端数を四捨五入して記載すること。

４　「摘要」の欄は、点検の方法及び頻度を記載すること。

（第５表）

処　　理　　施　　設　　調　　書								
終末処理場等の名称	位置	敷地面積（単位　ヘクタール）	計画放流水質	処理方法	処　理　能　力		計画処理人口	摘要
					晴天日最大（単位　立方メートル）	雨天日最大（単位　立方メートル）		

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個　数	構　造	能　力	摘　要

備考

１　この表は、雨水流域下水道に接続する公共下水道について記載すること。

２　「終末処理場等」とは、終末処理場及び終末処理場以外の処理施設をいう。

３　「計画放流水質」の欄は、令第５条の５第２項の規定により公共下水道管理者が定める計画放流水質を記載すること。

４　「処理方法」の欄は、令第５条の５第１項第２号の表の下欄に掲げる方法その他の下水を処理する方法の名称を記載すること。

（第６表）

ポ　ン　プ　施　設　調　書						
ポンプ施設の名称	処理分区の名称	ポンプ施設の位置	敷地面積（単位　ヘクタール）	１分間の揚水量（単位　立方メートル）		摘要
				晴天日最大	雨天日最大	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設						
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構造	能力	摘要	

備考

分流式の公共下水道については、汚水に係るポンプ施設と雨水に係るポンプ施設とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水に係るポンプ施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」と、分流式の公共下水道の雨水に係るポンプ施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

（第７表）

貯　　留　　施　　設　　調　　書				
処理分区の名称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯　留　能　力（単位　立方メートル）	摘要

備考

１　分流式の公共下水道については、汚水に係る貯留施設と雨水に係る貯留施設とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水に係る貯留施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の公共下水道の雨水に係る貯留施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

２　「主要な貯留施設」とは、令第５条の２第２号の貯留施設をいう。

３　「摘要」の欄は、当該貯留施設を設置する目的を記載すること。