様式第２（第48条関係）

年度　期放射線管理等報告書

年　　月　　日

原子力規制委員会　殿

住所

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）　　㊞

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第１項及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第48条第１項の規定により次のとおり報告します。

事　　業　　所	名　称	
	所在地	
事務上の連絡先(注1)	名　称	
	所在地	電 話 番 号（　　）
	連 絡 員 の氏名	所属部課名（　　）

1　放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

測定の箇所(注2)		前半の3月間(　月～　月)		後半の3月間(　月～　月)	
		平　均　値	最高値(注3)	平　均　値	最高値(注3)
排気口又は排気監視設備					
排水口又は排水監視設備					

2　放射線業務従事者の1年間の線量分布（4月30日までに提出すべき報告書に限り記載すること。）

1年間の線量（ミリシーベルト）(注4)	5以下	5を超え15以下	15を超え20以下	20を超え25以下	25を超え50以下	50を超える	計
放射線業務従事者数　　(人)							

3　女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の3月間の線量分布

3月間の線量（ミリシーベルト）（注4）		1以下	1を超え2以下	2を超え5以下	5を超える	計
放射線業務従事者数（人）	前半の3月間（　月～　月）					
	後半の3月間（　月～　月）					

注１　東京に連絡先がある場合は東京における連絡先を、東京に連絡先がない場合は事業所における連絡先を記載すること。

２　保安規定に定められた位置とし、その箇所別に記載すること。

３　３月間以内において保安規定に定められた期間についての平均濃度の各３月間における最高値を記載すること。

４　原子力規制委員会の定めるところにより記載すること。

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。