様式第７（第51条関係）

<HTML>
<HEAD><TITLE>原子炉等規制法第67条第１項
</TITLE></HEAD>
<BODY><PRE>
【書類名】放射線管理等報告書
【提出日】
【あて先】原子力規制委員会　殿
【提出者情報】
　　【氏名又は名称】
　　【住所】
【適用条文】核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第１項
【様式番号】002
【報告期間】　　年度　　期
【事業所の名称】
【事業所の所在地】
【事務上の連絡先の名称】（注１）
【事務上の連絡先の所在地及び電話番号】（注１）
【事務上の連絡先の連絡員の氏名及び所属部課名】（注１）
【放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値】（注６）

測定の箇所(注2)		前半の3月間(　月～　月)		後半の3月間(　月～　月)	
		平　均　値	最高値(注3)	平　均　値	最高値(注3)
排気口又は排気監視設備					
排水口又は排水監視設備					

【放射線業務従事者の1年間の線量分布】（注６）
（4月30日までに提出すべき報告書に限り記載すること。）

1年間の線量（ミリシーベルト）(注4)	5以下	5を超え15以下	15を超え20以下	20を超え25以下	25を超え50以下	50を超える	計
放射線業務従事者数　　(人)							

【女子の放射線業務従事者の3月間の線量分布】（注５）（注６）

3月間の線量（ミリシーベルト）（注4）		1以下	1を超え2以下	2を超え5以下	5を超える	計
放射線業務従事者数（人）	前半の3月間（　月～　月）					
	後半の3月間（　月～　月）					

</PRE></BODY></HTML>

備考

１　注１については、東京に連絡先がある場合は東京における連絡先を、東京に連絡先がない場合は事業所における連絡先を記録すること。

２　注２については、保安規定に定められた位置とし、その箇所別に記録すること。

３　注３については、３月間以内において保安規定に定められた期間についての平均濃度の各３月間における最高値を記録すること。

４　注４については、原子力規制委員会の定めるところにより記録すること。

５　注５については、妊娠不能と診断された女子及び妊娠の意思のない旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た女子を除くこと。

６　注６の欄に記録する数値は、日本工業規格X2010で定められている文字を用いること。

７　その他は、様式第６の備考１から５までと同様とすること。